

贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司
2024年公开招聘拟聘用制酒工名单

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
1	刘松	男	制酒工	01202405YS4070001	85.00	4: 14.85	合格
2	陈昊	男	制酒工	01202405YS5010016	83.40	3: 38.61	合格
3	赵锐	男	制酒工	01202405YS4020080	82.70	3: 44.24	合格
4	张员睿	男	制酒工	01202405XX4100027	82.20	4: 15.85	合格
5	王浩然	男	制酒工	01202405YS4010022	81.60	3: 54.67	合格
6	余洪林	男	制酒工	01202405YS4050003	81.60	3: 52.88	合格
7	陈圣	男	制酒工	01202405YS4040059	81.50	3: 40.88	合格
8	何亦凡	男	制酒工	01202405YS5020009	81.50	3: 36.72	合格
9	赵兴	男	制酒工	01202405YS5040002	80.80	3: 52.08	合格
10	谢志	男	制酒工	01202405YS4030081	80.50	3: 47.17	合格
11	田贵豪	男	制酒工	01202405YS4030033	80.40	3: 41.48	合格
12	郑刘松	男	制酒工	01202405YS4040020	80.20	3: 41.03	合格
13	邓刚	男	制酒工	01202405YT3050081	80.20	3: 49.14	合格
14	朱帅军	男	制酒工	01202405YS4070053	79.50	3: 38.90	合格
15	李贵林	男	制酒工	01202405YS4040033	79.40	3: 40.13	合格
16	白绍赐	男	制酒工	01202405YT3080042	78.90	3: 52.68	合格
17	王龙	男	制酒工	01202405XX4130053	78.50	3: 50.23	合格
18	李冲	男	制酒工	01202405YS4040005	78.40	3: 59.78	合格
19	鞠忠	男	制酒工	01202405YS4030039	78.20	4: 01.60	合格
20	范超	男	制酒工	01202405YS4020030	78.00	4: 13.32	合格
21	何宇衡	男	制酒工	01202405CS0050034	77.60	3: 48.75	合格
22	钟力帆	男	制酒工	01202405BX5030026	77.30	4: 05.08	合格
23	张洋	男	制酒工	01202405SM201A0034	77.30	3: 55.70	合格
24	张钰东	男	制酒工	01202405ZY2040034	77.10	4: 18.25	合格
25	杨帅	男	制酒工	01202405YS4030042	77.00	4: 00.10	合格
26	谢昭	男	制酒工	01202405YS4070066	77.00	3: 56.47	合格
27	程华伟	男	制酒工	01202405YS5040010	77.00	3: 55.00	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
28	陈楼	男	制酒工	01202405YS4040022	76.40	3:55.99	合格
29	刘中川	男	制酒工	01202405YT3040021	76.20	4:06.85	合格
30	吴俊骅	男	制酒工	01202405ZQ2180030	76.20	4:23.31	合格
31	邓光文	男	制酒工	01202405ZQ2170014	75.80	4:06.43	合格
32	李鑫	男	制酒工	01202405ZQ2200022	75.50	4:10.14	合格
33	高鑫	男	制酒工	01202405YS4020041	75.40	4:12.66	合格
34	陈伶俐	男	制酒工	01202405ZG35040009	75.40	4:06.06	合格
35	陈洋	男	制酒工	01202405KJ002B0022	75.30	4:11.82	合格
36	雷鸣威	男	制酒工	01202405XX3160080	75.30	3:35.83	合格
37	闫锦	男	制酒工	01202405SM2090014	75.00	3:41.92	合格
38	杨欢	男	制酒工	01202405SM2040001	74.80	4:13.85	合格
39	吕子超	男	制酒工	01202405ZZ12030034	74.70	4:05.59	合格
40	陈尧	男	制酒工	01202405ZZ12020027	74.60	3:56.79	合格
41	张斌	男	制酒工	01202405BX5030043	74.50	4:01.53	合格
42	唐宇峰	男	制酒工	01202405CZ3020016	74.40	4:09.19	合格
43	张应茂	男	制酒工	01202405SX1010005	74.40	4:04.90	合格
44	黄存乐	男	制酒工	01202405KJ005A0013	74.30	4:03.24	合格
45	欧阳朋聪	男	制酒工	01202405ZG35010037	74.30	3:48.84	合格
46	吴玉德	男	制酒工	01202405YS4040001	74.10	3:52.76	合格
47	冯涛	男	制酒工	01202405JX2010017	74.00	4:09.59	合格
48	刘靖涛	男	制酒工	01202405XX4150023	74.00	3:39.72	合格
49	陈政	男	制酒工	01202405CZ303B0003	73.80	4:11.14	合格
50	陈孝儿	男	制酒工	01202405XX4120034	73.80	3:50.20	合格
51	罗斌	男	制酒工	01202405YS4020062	73.80	3:40.44	合格
52	李粤	男	制酒工	01202405XX3150018	73.70	4:02.13	合格
53	王兵兵	男	制酒工	01202405CZ301A0010	73.60	3:55.46	合格
54	邱胡荣	男	制酒工	01202405JX2010009	73.50	4:09.16	合格
55	陈博泓	男	制酒工	01202405YS4010082	73.50	4:13.97	合格
56	涂尊刚	男	制酒工	01202405CS0160044	73.40	4:05.33	合格
57	仇治东	男	制酒工	01202405XX3130035	73.40	4:04.80	合格
58	吕豪	男	制酒工	01202405SM2030014	73.30	3:58.16	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
59	刘建军	男	制酒工	01202405SM2050042	73.20	4: 08.51	合格
60	穆遵松	男	制酒工	01202405SM2080043	73.20	3: 54.68	合格
61	杨波	男	制酒工	01202405KJ005A0042	73.10	4: 13.64	合格
62	邱帆	男	制酒工	01202405CZ4010049	73.00	3: 51.49	合格
63	陈松	男	制酒工	01202405CZ12020034	72.90	4: 03.59	合格
64	何哲	男	制酒工	01202405XX3130033	72.70	4: 06.51	合格
65	邹展飞	男	制酒工	01202405YS4020027	72.70	3: 55.29	合格
66	彭利辉	男	制酒工	01202405ZZ13110021	72.50	4: 04.22	合格
67	彭博	男	制酒工	01202405XX4150032	72.40	4: 08.22	合格
68	何杰	男	制酒工	01202405KJ002B0024	72.30	4: 11.05	合格
69	赵东红	男	制酒工	01202405MY2300028	72.30	3: 35.74	合格
70	赵治臣	男	制酒工	01202405XS3030016	72.30	4: 14.83	合格
71	严家豪	男	制酒工	01202405XX2080082	72.30	3: 36.63	合格
72	袁勋耀	男	制酒工	01202405YS4050013	72.30	4: 02.56	合格
73	石睿男	男	制酒工	01202405ZG34060027	72.30	4: 01.44	合格
74	韩进	男	制酒工	01202405JX4010012	72.20	4: 09.96	合格
75	代坤	男	制酒工	01202405CZ303B0008	72.10	4: 06.73	合格
76	宋志伟	男	制酒工	01202405SX2030021	72.10	4: 12.71	合格
77	王文湘	男	制酒工	01202405XX3090063	72.10	3: 49.05	合格
78	罗昊	男	制酒工	01202405YS4030044	72.10	3: 56.86	合格
79	杨辉	男	制酒工	01202405CZ12020001	72.00	4: 14.56	合格
80	秦凡	男	制酒工	01202405ZG33010025	72.00	3: 34.80	合格
81	邹志	男	制酒工	01202405CS0060037	71.90	3: 47.41	合格
82	李嘉文	男	制酒工	01202405NJ2300010	71.90	4: 01.34	合格
83	孙裕翔	男	制酒工	01202405CZ403B0017	71.80	3: 51.04	合格
84	李代波	男	制酒工	01202405XX4090068	71.80	4: 18.85	合格
85	朱超	男	制酒工	01202405ZG35020029	71.80	4: 16.10	合格
86	罗旭东	男	制酒工	01202405CS0010087	71.70	4: 15.43	合格
87	令狐鹏	男	制酒工	01202405CS0110014	71.70	4: 18.93	合格
88	柯俊豪	男	制酒工	01202405SX2010031	71.70	3: 42.18	合格
89	穆仕明	男	制酒工	01202405SX1030069	71.60	3: 41.25	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
90	李孟贤	男	制酒工	01202405SM2030080	71.50	4: 03.86	合格
91	欧军伟	男	制酒工	01202405SM2080066	71.50	3: 40.37	合格
92	董安许	男	制酒工	01202405ZY2060047	71.50	4: 06.12	合格
93	刘林林	男	制酒工	01202405CS0120015	71.40	3: 57.11	合格
94	肖杨杨	男	制酒工	01202405CZ12030008	71.40	4: 09.63	合格
95	柯丞蔓	男	制酒工	01202405MB2060019	71.40	4: 18.64	合格
96	王智	男	制酒工	01202405MY2330038	71.40	3: 32.64	合格
97	沈津津	男	制酒工	01202405SM202A0061	71.40	3: 58.25	合格
98	喻尔豪	男	制酒工	01202405SM2080002	71.40	3: 46.77	合格
99	冉豪	男	制酒工	01202405XX3130002	71.40	4: 12.71	合格
100	王鸿	男	制酒工	01202405SX1030004	71.30	4: 12.63	合格
101	杨伟亮	男	制酒工	01202405XX4160067	71.30	4: 15.27	合格
102	杨贤涛	男	制酒工	01202405ZG33040030	71.30	3: 53.27	合格
103	保骁	男	制酒工	01202405CS0020026	71.20	3: 50.57	合格
104	吴建林	男	制酒工	01202405JX2020051	71.20	3: 51.11	合格
105	赵文佩	男	制酒工	01202405YS4030030	71.10	3: 46.22	合格
106	罗俊	男	制酒工	01202405YS5030047	71.10	4: 29.20	合格
107	王凌辉	男	制酒工	01202405CZ12040012	71.00	4: 02.08	合格
108	舒航	男	制酒工	01202405NJ2280014	71.00	4: 04.02	合格
109	张亚峰	男	制酒工	01202405SM2040018	71.00	3: 57.00	合格
110	梁贵碧	男	制酒工	01202405XX4120010	71.00	4: 05.71	合格
111	熊大峰	男	制酒工	01202405YS4020029	71.00	4: 02.85	合格
112	安江成	男	制酒工	01202405YS4030067	71.00	3: 59.57	合格
113	袁福冬	男	制酒工	01202405XS2050017	70.90	3: 59.23	合格
114	莫若律	男	制酒工	01202405YS4050029	70.90	4: 15.52	合格
115	李宗乾	男	制酒工	01202405CZ4040015	70.80	3: 55.76	合格
116	饶雁冰	男	制酒工	01202405CZ4040017	70.80	4: 17.09	合格
117	程宪炜	男	制酒工	01202405YS5040005	70.80	3: 54.00	合格
118	徐博	男	制酒工	01202405CZ3020025	70.70	3: 44.27	合格
119	张凯林	男	制酒工	01202405SM202B0019	70.70	4: 14.56	合格
120	袁国豪	男	制酒工	01202405SM2080040	70.70	3: 54.79	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
121	李嘉豪	男	制酒工	01202405YT3050067	70.70	4: 02.77	合格
122	林嘉诚	男	制酒工	01202405CS0020029	70.60	4: 21.80	合格
123	陈文	男	制酒工	01202405KJ005B0009	70.60	4: 24.29	合格
124	冉新	男	制酒工	01202405ZG35010024	70.60	3: 58.26	合格
125	任绍煜	男	制酒工	01202405CZ4020026	70.50	4: 09.49	合格
126	杨林	男	制酒工	01202405SM202A0031	70.50	4: 01.85	合格
127	廖廷海	男	制酒工	01202405SM202A0053	70.50	4: 24.35	合格
128	陈垚	男	制酒工	01202405SM2050057	70.50	4: 06.65	合格
129	梁林涛	男	制酒工	01202405YS4030050	70.50	4: 02.00	合格
130	幸泽顺	男	制酒工	01202405YT3060038	70.50	4: 10.90	合格
131	李政琪	男	制酒工	01202405ZG31030049	70.50	4: 09.56	合格
132	张涛	男	制酒工	01202405NJ2300037	70.40	4: 02.50	合格
133	张玉磊	男	制酒工	01202405ZG33010050	70.40	4: 03.71	合格
134	余文行	男	制酒工	01202405SX1030019	70.30	3: 48.09	合格
135	黄少雄	男	制酒工	01202405XS4020026	70.30	3: 56.48	合格
136	刘扬	男	制酒工	01202405XX2150032	70.30	4: 07.80	合格
137	柴方亮	男	制酒工	01202405YS4020025	70.30	4: 14.82	合格
138	黄启明	男	制酒工	01202405YT3050023	70.30	4: 01.31	合格
139	任希伟	男	制酒工	01202405ZQ2200035	70.30	4: 08.50	合格
140	方康红	男	制酒工	01202405CZ303A0031	70.20	4: 09.91	合格
141	高战稳	男	制酒工	01202405SM102B0032	70.20	3: 51.08	合格
142	穆昌鸿	男	制酒工	01202405XX3160061	70.20	4: 02.52	合格
143	王标	男	制酒工	01202405YS4030083	70.20	4: 03.45	合格
144	杨兴	男	制酒工	01202405ZZ14060045	70.20	4: 09.53	合格
145	张智攀	男	制酒工	01202405CZ3020036	70.10	4: 14.45	合格
146	韦金正	男	制酒工	01202405YS4030076	70.10	3: 25.23	合格
147	张福康	男	制酒工	01202405YS4050083	70.10	4: 04.10	合格
148	袁泉	男	制酒工	01202405ZG35010005	70.10	3: 54.31	合格
149	伍志恒	男	制酒工	01202405ZZ14080036	70.10	4: 07.39	合格
150	许贵超	男	制酒工	01202405CS0130003	70.00	4: 25.78	合格
151	张林	男	制酒工	01202405SM2090043	70.00	3: 32.75	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
152	侯誉杨	男	制酒工	01202405ZG35010051	70.00	3: 14. 81	合格
153	任佳欣	男	制酒工	01202405CS0010024	69.90	4: 16. 39	合格
154	许兴林	男	制酒工	01202405JX2020040	69.90	4: 00. 88	合格
155	张爱华	男	制酒工	01202405MB2070013	69.90	4: 13. 60	合格
156	段学进	男	制酒工	01202405SM102B0040	69.90	3: 36. 48	合格
157	谭辉	男	制酒工	01202405SM2080033	69.90	4: 10. 87	合格
158	陈诺	男	制酒工	01202405YS4040024	69.90	4: 06. 71	合格
159	褚仁涛	男	制酒工	01202405YT3050080	69.90	4: 13. 13	合格
160	汪伟	男	制酒工	01202405KJ005A0020	69.80	4: 04. 11	合格
161	涂顺友	男	制酒工	01202405SM201B0045	69.80	4: 04. 09	合格
162	宋雨林	男	制酒工	01202405SM2090015	69.80	3: 59. 71	合格
163	朱应龙	男	制酒工	01202405SX1010062	69.80	4: 05. 56	合格
164	杨永先	男	制酒工	01202405YS4030028	69.80	3: 50. 90	合格
165	汤华亮	男	制酒工	01202405BX3060048	69.70	4: 20. 74	合格
166	倪桃伟	男	制酒工	01202405MB2070001	69.70	3: 58. 47	合格
167	刘畅	男	制酒工	01202405SX2010043	69.70	4: 28. 30	合格
168	张成城	男	制酒工	01202405ZY2030029	69.70	4: 16. 17	合格
169	邓磊	男	制酒工	01202405ZZ11030029	69.70	4: 03. 71	合格
170	史鹏飞	男	制酒工	01202405BX3040034	69.60	4: 17. 34	合格
171	蔡回静	男	制酒工	01202405YS4080048	69.60	4: 03. 04	合格
172	赵强	男	制酒工	01202405YS5010034	69.60	3: 42. 62	合格
173	陈超	男	制酒工	01202405CZ303B0051	69.50	4: 07. 73	合格
174	贾顺发	男	制酒工	01202405JX2020029	69.50	3: 59. 53	合格
175	王茂吉	男	制酒工	01202405SM202A0029	69.50	3: 55. 03	合格
176	罗宇	男	制酒工	01202405SM2030039	69.50	4: 09. 09	合格
177	石声彪	男	制酒工	01202405SM2030071	69.50	4: 07. 93	合格
178	欧飞	男	制酒工	01202405SM2040075	69.50	3: 58. 06	合格
179	王谢泓	男	制酒工	01202405YS4010042	69.50	4: 03. 51	合格
180	杨班建	男	制酒工	01202405YT3050012	69.50	4: 04. 57	合格
181	黄双林	男	制酒工	01202405CS0010032	69.40	4: 04. 94	合格
182	邹习鑫	男	制酒工	01202405CS0140051	69.40	3: 20. 54	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
183	刘东杰	男	制酒工	01202405CZ301A0006	69.40	4: 01.54	合格
184	李铭	男	制酒工	01202405SM1010005	69.40	3: 41.02	合格
185	林富豪	男	制酒工	01202405XX3100005	69.40	4: 11.82	合格
186	梁修樾	男	制酒工	01202405XX3160028	69.40	4: 11.22	合格
187	郑舒恒	男	制酒工	01202405BX5010029	69.30	4: 18.86	合格
188	花志鸿	男	制酒工	01202405CZ403B0027	69.30	3: 34.54	合格
189	李海辉	男	制酒工	01202405SX1030002	69.30	4: 02.80	合格
190	易子涵	男	制酒工	01202405ZZ12020018	69.30	4: 08.20	合格
191	聂诗怀	男	制酒工	01202405BX5020005	69.20	4: 19.77	合格
192	张福深	男	制酒工	01202405CZ12020002	69.20	4: 18.76	合格
193	杨禹尧	男	制酒工	01202405KJ0040027	69.20	4: 00.13	合格
194	雷炜	男	制酒工	01202405XS3040003	69.20	4: 20.76	合格
195	王烁	男	制酒工	01202405ZG34050013	69.20	4: 04.91	合格
196	任仕超	男	制酒工	01202405JX3010012	69.10	3: 55.76	合格
197	陈灿	男	制酒工	01202405SM201A0016	69.10	4: 00.93	合格
198	苏帆帆	男	制酒工	01202405SM2030047	69.10	3: 47.33	合格
199	王冰	男	制酒工	01202405XS3040032	69.10	4: 18.66	合格
200	刘思杰	男	制酒工	01202405YT2010020	69.10	4: 11.30	合格
201	王巍	男	制酒工	01202405YT4010013	69.10	3: 42.59	合格
202	王浩	男	制酒工	01202405ZG35010018	69.10	3: 52.94	合格
203	陈旺	男	制酒工	01202405ZZ14080043	69.10	3: 56.66	合格
204	王海飞	男	制酒工	01202405BX3060036	69.00	4: 22.26	合格
205	胡先燎	男	制酒工	01202405MB2060024	69.00	3: 48.66	合格
206	秦自立	男	制酒工	01202405SM201A0010	69.00	3: 49.54	合格
207	何达	男	制酒工	01202405XX4150030	69.00	3: 59.01	合格
208	赵垚	男	制酒工	01202405ZG35020035	69.00	4: 11.13	合格
209	郭鹏垚	男	制酒工	01202405ZZ11030005	69.00	4: 21.83	合格
210	何龙顺	男	制酒工	01202405ZZ15040018	69.00	3: 51.82	合格
211	田波	男	制酒工	01202405KJ005A0021	68.90	3: 58.61	合格
212	王行	男	制酒工	01202405SM102B0017	68.90	3: 19.00	合格
213	刘洪	男	制酒工	01202405XX3150035	68.90	3: 49.53	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
214	袁洪	男	制酒工	01202405YS5040011	68.90	3: 56.81	合格
215	朱民生	男	制酒工	01202405ZG31030022	68.90	4: 10.61	合格
216	唐勇	男	制酒工	01202405ZY2020012	68.90	4: 13.11	合格
217	李仕扬	男	制酒工	01202405ZZ15040067	68.90	3: 58.58	合格
218	吴坐龙	男	制酒工	01202405MB2070032	68.80	4: 02.12	合格
219	李政合	男	制酒工	01202405SM102B0052	68.80	3: 49.98	合格
220	叶童	男	制酒工	01202405SM201A0014	68.80	4: 00.40	合格
221	冯顺才	男	制酒工	01202405SX1010060	68.80	4: 14.05	合格
222	蒋家勇	男	制酒工	01202405XX3090056	68.80	3: 52.10	合格
223	李宇豪	男	制酒工	01202405YS4080042	68.80	4: 00.22	合格
224	刘雨鑫	男	制酒工	01202405YT2030033	68.80	3: 47.36	合格
225	朱垠吉	男	制酒工	01202405ZQ2170016	68.80	3: 48.54	合格
226	黄永坪	男	制酒工	01202405BX3040036	68.70	4: 09.04	合格
227	汪鹏涛	男	制酒工	01202405SM201B0010	68.70	4: 01.14	合格
228	邹家乐	男	制酒工	01202405XX3090030	68.70	3: 42.86	合格
229	黎菁予	男	制酒工	01202405XX3150043	68.70	3: 51.41	合格
230	彭亮	男	制酒工	01202405XX4150050	68.70	4: 05.45	合格
231	周杰	男	制酒工	01202405YT3040028	68.70	4: 07.85	合格
232	曾新宏	男	制酒工	01202405CS0050051	68.60	4: 02.15	合格
233	雷成	男	制酒工	01202405CS0110059	68.60	4: 02.96	合格
234	李超	男	制酒工	01202405SM102A0008	68.60	4: 01.73	合格
235	罗荃中	男	制酒工	01202405SM201B0039	68.60	3: 53.11	合格
236	蒋仲昶	男	制酒工	01202405SM2090028	68.60	4: 15.48	合格
237	闫东	男	制酒工	01202405XX4160028	68.60	4: 02.77	合格
238	赵涯	男	制酒工	01202405YS4020022	68.60	3: 37.70	合格
239	田周浪	男	制酒工	01202405YT2020004	68.60	3: 58.62	合格
240	蔡雨昂	男	制酒工	01202405CS0010021	68.50	3: 54.19	合格
241	李静	男	制酒工	01202405CS0100026	68.50	4: 06.47	合格
242	袁茂纹	男	制酒工	01202405CS0160037	68.50	4: 07.60	合格
243	安山河	男	制酒工	01202405MY2290031	68.50	3: 43.63	合格
244	陈柯汝	男	制酒工	01202405TS3020025	68.50	4: 17.19	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
245	陈大双	男	制酒工	01202405YT3070052	68.50	4:00.34	合格
246	黄伟	男	制酒工	01202405BX5060041	68.40	4:11.44	合格
247	何政华	男	制酒工	01202405CS0050025	68.40	4:28.20	合格
248	廖坤云	男	制酒工	01202405KJ003B0040	68.40	4:21.00	合格
249	杨林隆	男	制酒工	01202405XS4020042	68.40	4:09.54	合格
250	钟永清	男	制酒工	01202405YS4010079	68.40	4:22.34	合格
251	周汝霖	男	制酒工	01202405BX5050035	68.30	4:09.16	合格
252	申恒宁	男	制酒工	01202405CS0110055	68.30	3:38.58	合格
253	鲁硕	男	制酒工	01202405SM1010055	68.30	3:56.87	合格
254	杨博	男	制酒工	01202405SM2060057	68.30	3:52.73	合格
255	刘勇志	男	制酒工	01202405SM2090057	68.30	3:45.38	合格
256	冯豪杰	男	制酒工	01202405ZZ12020040	68.30	4:05.44	合格
257	蒲俊杰	男	制酒工	01202405JX2010039	68.20	3:58.02	合格
258	罗亚	男	制酒工	01202405KJ005B0025	68.20	4:26.76	合格
259	吴琦琦	男	制酒工	01202405SM2080037	68.20	4:19.26	合格
260	何正国	男	制酒工	01202405XX3130030	68.20	3:58.68	合格
261	刘树荣	男	制酒工	01202405YS4010039	68.20	3:50.15	合格
262	宋昆	男	制酒工	01202405ZZ13060017	68.20	4:29.19	合格
263	胡鑫	男	制酒工	01202405SM201B0035	68.10	3:58.63	合格
264	余兴雨	男	制酒工	01202405XS3040025	68.10	4:05.20	合格
265	蒙林	男	制酒工	01202405YT4050030	68.10	3:47.23	合格
266	杨超	男	制酒工	01202405ZZ13110029	68.10	3:23.34	合格
267	陈江凡	男	制酒工	01202405ZZ14040057	68.10	3:41.95	合格
268	夏宇	男	制酒工	01202405CS0030007	68.00	3:56.81	合格
269	陈巍	男	制酒工	01202405XX3150029	68.00	4:20.45	合格
270	胡松	男	制酒工	01202405CZ403A0013	67.90	3:46.40	合格
271	杨前东	男	制酒工	01202405SM2050064	67.90	3:58.23	合格
272	王飞	男	制酒工	01202405SM2060023	67.90	3:50.48	合格
273	钟建成	男	制酒工	01202405XX2080049	67.90	4:03.99	合格
274	金益民	男	制酒工	01202405XX3090079	67.90	4:03.95	合格
275	刘旺相	男	制酒工	01202405ZZ14020022	67.90	3:53.50	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
276	陈华雄	男	制酒工	01202405CS0090056	67.80	3: 59.78	合格
277	卢小松	男	制酒工	01202405CS0160017	67.80	4: 00.64	合格
278	马兵	男	制酒工	01202405CZ304A0028	67.80	4: 10.30	合格
279	李锐键	男	制酒工	01202405CZ403A0059	67.80	4: 01.04	合格
280	穆贵勇	男	制酒工	01202405KJ002B0045	67.80	4: 02.13	合格
281	陈旺	男	制酒工	01202405SM202B0044	67.80	3: 53.04	合格
282	刘美良	男	制酒工	01202405SM202B0067	67.80	4: 09.12	合格
283	吴亦歌	男	制酒工	01202405SM2040068	67.80	3: 57.61	合格
284	杨豪	男	制酒工	01202405XX3130008	67.80	4: 07.06	合格
285	石冲	男	制酒工	01202405XX3150003	67.80	4: 10.55	合格
286	穆永洪	男	制酒工	01202405YS4020076	67.80	3: 26.55	合格
287	周豪	男	制酒工	01202405YT3060036	67.80	3: 48.36	合格
288	汪璨	男	制酒工	01202405SM202B0008	67.70	4: 02.10	合格
289	苏振明	男	制酒工	01202405SM2080008	67.70	3: 56.34	合格
290	李增林	男	制酒工	01202405XX4120002	67.70	4: 01.26	合格
291	陈俊明	男	制酒工	01202405CS0140029	67.60	4: 22.86	合格
292	何棋能	男	制酒工	01202405YT3030018	67.60	4: 02.74	合格
293	唐明义	男	制酒工	01202405CZ403B0049	67.50	4: 04.86	合格
294	袁彬富	男	制酒工	01202405SM102A0055	67.50	4: 01.45	合格
295	黄飞虎	男	制酒工	01202405YS4060003	67.50	3: 36.63	合格
296	李跃	男	制酒工	01202405MB2020011	67.40	4: 05.87	合格
297	张伟	男	制酒工	01202405SX1010065	67.40	3: 41.65	合格
298	傅强	男	制酒工	01202405TS3010001	67.40	3: 45.12	合格
299	向阳	男	制酒工	01202405XS4020006	67.40	4: 07.78	合格
300	李进华	男	制酒工	01202405YS4040039	67.40	4: 01.79	合格
301	梅邦祥	男	制酒工	01202405YS4070050	67.40	3: 51.35	合格
302	赵俊森	男	制酒工	01202405YS5020030	67.40	3: 38.60	合格
303	何润海	男	制酒工	01202405ZY2020041	67.40	4: 02.12	合格
304	程武雄	男	制酒工	01202405CS0050035	67.30	3: 50.30	合格
305	王猛	男	制酒工	01202405CS0110038	67.30	4: 06.34	合格
306	郭真余	男	制酒工	01202405CS0150026	67.30	4: 04.50	合格

序号	姓名	性别	应聘职位	准考证号	笔试成绩	体能测试成绩	体检
307	宋金果	男	制酒工	01202405SM1010081	67.30	4: 07.87	合格
308	刘涛	男	制酒工	01202405SM2050030	67.30	4: 01.64	合格
309	杨康	男	制酒工	01202405SM2090026	67.30	3: 47.50	合格
310	许乐	男	制酒工	01202405SX1010031	67.30	4: 00.03	合格
311	杨顺波	男	制酒工	01202405YT3030029	67.30	4: 09.40	合格
312	李海龙	男	制酒工	01202405ZQ2230048	67.30	3: 42.92	合格